

KANTENSCHUTZPROFILE • DICHUNGSPROFILE • GUMMIPROFILE
MOOSGUMMIPROFILE • KUNSTSTOFFPROFILE • DICHUNGSSTANZEREI

GISTAK 
PROFILTECHNIK

Lagerprogramm

Zellkautschuk



www.gistak.de

Lagerprogramm

Zellkautschuk

Zellgummibänder	2
Polyethylenschaum	3


Zellgummibänder

Von den Standardausführungen abweichend Wünsche können selbstverständlich erfüllt werden:

- Zwischenbreiten, die sich proportional errechnen, soweit diese ohne Schnittverlust in den Originalbreiten enthalten sind
- zusätzliche Klebstoffträger (z. B. Gelege, Gewebe)
- Sonderlängen je nach Materialstärke
- Zuschnitte, Streifen, Stanzteile
- nicht klebend oder beidseitig klebend

Alle Ausführungen sind weichmacherfrei!

Hinweis: Bitte überzeugen Sie sich durch eigene Versuche, welches Erzeugnis Ihren speziellen Anwendungszweck füllt.




Zellgummibänder EPDM | NK

EPDM oder NK; hell oder dunkel; einseitig selbstklebend sowie nicht klebend

Hinweis: Beispiele, viele weitere Abmessungen lagernd.

Artikel-Nr.	Maße (B x H) in mm	Artikel-Nr.	Maße (B x H) in mm
050 001	10 x 3	050 013	15 x 5
050 003	15 x 3	050 015	20 x 5
050 005	20 x 3	050 017	25 x 5
050 006	30 x 3	050 018	30 x 5
050 007	10 x 4	050 019	40 x 5
050 009	12 x 4	050 020	15 x 6
050 010	25 x 4	050 022	19 x 6
050 023	30 x 4	050 024	15 x 8
050 011	10 x 5	050 025	30 x 8




Zellgummibänder Neoprene CR

Neoprene(CR); schwarz; einseitig selbstklebend oder nicht selbstklebend

Hinweis: Beispiele, viele weitere Abmessungen lagernd.

Artikel-Nr.	Maße (B x H) in mm	Artikel-Nr.	Maße (B x H) in mm
05B 001	8 x 2	05B 017	25 x 5
05B 010	15 x 4	05B 020	20 x 15 x 1000
05B 013	15 x 5	05B 027	50 x 3

Polyethylenschaum



Polyethylenschaum vers. Abmessungen

Polyethylenschaum in verschiedenen Abmessungen haben wir ebenfalls im Lieferprogramm.

Material: geschlossenzellig, weiß, einseitig selbstklebend, zugelastisch als Vorlegeband für Verglasung, thermische Isolation, Schallschutz, Polsterung und Weichlagerung

Wir sind spezialisiert auf Kleinserien!

Sie brauchen eine Lösung, die außerhalb unseres Standardprogramms liegt?
Kein Problem, wir erfüllen seit vielen Jahren kundenspezifische Sonderwünsche
und beraten Sie kompetent bei allen Fragen zum geeignetsten Werkstoff, der
bestmöglichen Ausführung etc.

Individuelle Profile, Dichtungen bzw. Stanzteile

Unsere geschulten Mitarbeiter produzieren Ihre Profile, Dichtungen bzw. Stanzteile
aller Art, aller Geometrien und Materialien wie z. B. Präzisionsdichtungen mit
minimalen Toleranzen.

Wir fertigen nach Ihren technischen Zeichnungen!

Selbstverständlich kümmern wir uns auch um den Werkzeugbau für Ihr Projekt und
übernehmen die entsprechende Konfektionierung (z. B. Verklebungen), sodass Sie
sich um nichts kümmern müssen.

Für alle Fragen rund um Ihre individuellen Lösungen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Telefon 06476 – 911 087 / 88

Individuelle Fertigung nach Maß: für höchste Qualität in Material und Ausführung

Neben unserem Standard-Lagerprogramm fertigen wir gern nach Ihren spezifischen Anforderungen profiltechnische Lösungen für die verschiedensten Einsatzzwecke. Dabei liegt unsere Priorität in der qualitativ hochwertigen Realisierung Ihrer Wünsche, deshalb beziehen wir unsere Werkstoffe ausschließlich aus Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.gistak.de



GISTAK Profiltechnik GmbH
Alte Schulwiese 3, 35794 Mengerskirchen

Telefon 06476 - 911 087 / 88
info@gistak.de

www.gistak.de